

EAN: 6414150078545

www.oras.com/lv/products/oras/product/1004



Izlietnes jaucējkrāns ar noteces aizvaru un fiksētu izteku. Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

- Vannas istabā
- Viensvira
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- HONEYCOMB® - uzlabota kaļķakmens aizsardzība
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Noteces aizvars
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Cu pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	75 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	Ø10 mm
Projekcija	107 mm
Materiāls	brass



Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1490






Rezerves daļas



SP0034

Nosaukums	Kods
01 Blīvgredzens, 32.7x3	559522/10
02 Noteces aizvara korķis	559506
03 Blīvgredzens, 10 gab, 60/40x5	559603/10
04 Blīvgredzens, D60xD44	559536
05 Noteces aizvara svira, L=380	559529
05 Noteces aizvara svira, Safira	1000681V
05 Noteces aizvara svira, L=400	559590
05 Noteces aizvara svira, Ventura	559595V
05 Noteces aizvara svira Saīns	159008V-60
05 Noteces aizvara svira, Vienda	159008V
06 Šarnīrsavienojums	559523
07 Noteces aizvara svira	559591



SP1012F

Nosaukums	Kods
01 Rokturis	602502V
02 Slēgblodiņa	1000664V
03 Uzgrieznis	158726
04 Kasete, Green building	600979V
04 Kasete	158890
05 Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
06 Stiprinājuma komplekts	602610V
07 Aerators, M24x1, -105	601166V
07 Aerators, M24 x 1 STD HC A	232211
07 Aerators, M24x1, -104	601434V
08 Starplika	601971V
09 Iztekas starpsavienojums	159684