

EAN: 6414150078576

www.oras.com/lv/products/oras/product/1005F



XL Izlietnes jaucējkrāns ar fiksētu izteku un noteces aizvaru. Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Vannas istabā
- Viensvira
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- HONEYCOMB® - uzlabota kaļķakmens aizsardzība
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Noteces aizvars
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	95 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	115 mm




Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1490






Rezerves daļas



SP1012F

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgbļodiņa	1000664V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete, Green building	600979V
04	Kasete	158890
05	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
06	Stiprinājuma komplekts	602610V
07	Aerators, M24x1, -105	601166V
07	Aerators, M24 x 1 STD HC A	232211
07	Aerators, M24x1, -104	601434V
08	Starplika	601971V
09	Iztekas starpsavienojums	159684



SP0034

	Nosaukums	Kods
01	Blīvgredzens, 32.7x3	559522/10
02	Noteces aizvara korķis	559506
03	Blīvgredzens, 10 gab, 60/40x5	559603/10
04	Blīvgredzens, D60xD44	559536
05	Noteces aizvara svira, L=380	559529
05	Noteces aizvara svira, Safira	1000681V
05	Noteces aizvara svira, L=400	559590
05	Noteces aizvara svira, Ventura	559595V
05	Noteces aizvara svira Satins	159008V-60
05	Noteces aizvara svira, Vienda	159008V
06	Šarnīrsavienojums	559523
07	Noteces aizvara svira	559591