

EAN: 6414150079238

www.oras.com/ru/products/oras/product/1348U



Термостатический смеситель для ванны и душа, который быстро и точно реагирует на изменения температуры воды и сохраняет ее на стабильном уровне. Ограничитель температуры воды на рукоятке. Излив с переключателем и аэратор. Контроль за расходом воды EcoFlow. Комплект включает эксцентриковые соединители, декоративные розетки, обратные клапаны и грязевые фильтры.

Душевой комплект содержит душевую штангу 915 мм, шланг и ручной душ с тремя режимами.

- Ванная комната, Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Нажимной дивертер
- Душевая штанга, Ручной душ, Душевой комплект, Шланг для душа (1750 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow, Мыльница
- Ограничитель температуры, Настройки температуры фиксируются
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, регулятор температуры с термостатом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa


Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.





Запасные части



SP1340U

Код	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	602061V
02	Управляющий клапан	109898
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	178375V
04	Ручка регулировки температуры	602062V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V
07	Переключатель	602103V
08	Аэратор, M24x1 D	602104V

SP540

Код	Название	Код
01	Скользящий держатель	601189V
02	Стенной кронштейн	602331V

