

EAN: 6414150079245

www.oras.com/lv/products/oras/product/1349U

Dušas termostata jaucējkrāns uztur stabilu izvēlēto ūdens temperatūru, jo ātri un precīzi reaģē uz ienākošā ūdens temperatūras izmaiņām. Temperatūras ierobežotājs integrēts rokturī. Eko plūsmas kontrole. Komplektā iekļauti ekscentra savienojumi, dekoratīvās rozetes, vienvirziena vārsti un dubļu filtri.

Oras Apollo dušas komplekts 544 ar rokas dušu ar trim plūsmas iespējām, tai skaitā Eko plūsmas kontroli, ar regulējamu, maksimums 720 mm garu dušas stieni, 1750 mm garu dušas šļūteni un ziepju trauku



- Duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Ziepju trauks, Šļūtene (1750 mm), Eko plūsmas kontrole
- Klasiska
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Temperatūras iestatījums ir fiksējams
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i)
- Ekscentra savienojums (-i), bez aizvara, Rozete (-s)

Tehniskie dati

Plūsma


Eco-plūsma pie 300 kPa	0.15 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s



Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa


Noteikumi

EN Standarts	EN 1111
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.






Rezerves daļas



SP1360U

Nosaukums	Kods
01 Plūsmas kontroles rokturis	602102V
02 Ventīļa mehānisms	602105V
03 Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4	178375V
04 Temperatūras kontroles rokturis	602106V
05 Termostata kasete	602107V



SP540

Nosaukums	Kods
01 Dušas balsta kulise	601189V
02 Sienas atbalsts	602331V