

EAN: 6414150050084

www.oras.com/lt/products/oras/product/1704



Praustuvo maišytuvas su svirtiniu dugno vožtuvu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

- Vonios kambarys
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- HONEYCOMB® – patobulinta apsauga nuo kalkių
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys

Techniniai duomenys

Srauto duomenys


Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	70 kPa



Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)






Atsarginės dalys

SP0007




	Pavadinimas	Kodas
01	Dangtelis	158174
02	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	232211
03	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697
04	Užspaudimo veržlė	158726
05	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	158727/10
06	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
07	Svirtis Satinas	159180-60
07	Svirtis	159180
08	Tarpinė su žiedeliu	158193
09	Tarpinė	159425/10



SP0101

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtis Satinas	159012V-60
01	Svirtis	159012V
02	Dangtelis	159013V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Aeratoriaus šarnyras , M24x1/M24x1	232511
07	Tarpinė su žiedeliu	159017V
08	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	158727/10
09	Tarpiklis, 44.04x3.53	158448/10
10	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697

SP0034



	Pavadinimas	Kodas
01	Tarpiklis, 32.7x3	559522/10
02	Kamštis	559506
03	Plastikinė tarpinė, 10 vnt, 60/40x5	559603/10
04	Poroplastinė tarpinė, D60xD44	559536
05	Strypas, L=380	559529
05	Strypas, Safira	1000681V
05	Strypas, L=400	559590
05	Strypas, Ventura	559595V
05	Strypas Satinas	159008V-60
05	Strypas, Vienda	159008V
06	Jungtis	559523
07	Svirtis	559591