

EAN: 6414150050121

www.oras.com/ua/products/oras/product/1710

Змішувач для умивальника з донним клапаном Вилив 120 мм. Вбудований обмежувач температури та витрати води.



- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»
- Ланцюговий тримач без ланцюжка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води


Витрата води (300 кПа)	0.21 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	70 kPa



Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +80°C
Робочий тиск	50 - 1000 kPa


Правила

EN стандарти	EN 817
Рівень шуму	I (ISO 3822)






Запасні частини



SP0007

Код	Назва	Код
01	Захисна чашка	158174
02	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
03	Затискна пластина з гайками	158697
04	Затискна гайка	158726
05	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
06	Картридж	158890
07	Важіль Сатин	159180-60
07	Важіль	159180
08	Пробка з ланюжком	158193
09	Комплект пробок	159425/10



SP0101

Код	Назва	Код
01	Важіль Сатин	159012V-60
01	Важіль	159012V
02	Захисна чашка	159013V
03	Затискна гайка	158726
04	Картридж	158890
05	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Аератор з шаровим з'єднувачем, M24x1/M24x1	232511
07	Пробка з ланюжком	159017V
08	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
09	O-кільце, 44.04x3.53	158448/10
10	Затискна пластина з гайками	158697