

EAN: 6414150050305

www.oras.com/ua/products/oras/product/1718F



Oras Vienda

Змішувач для біде з донним клапаном

Шарнірний аератор. Вбудований обмежувач температури та витрати води.

F - з гнучкими трубками

- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Хром
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води


Витрата води (300 кПа)	0.18 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	95 kPa



Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +80°C
Робочий тиск	50 - 1000 kPa


Правила

EN стандарти	EN 817
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.






Запасні частини



SP0101

	Назва	Код
01	Важіль Сатин	159012V-60
01	Важіль	159012V
02	Захисна чашка	159013V
03	Затискна гайка	158726
04	Картридж	158890
05	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Аератор з шаровим з'єднувачем, M24x1/M24x1	232511
07	Пробка з ланюжком	159017V
08	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
09	O-кільце, 44.04x3.53	158448/10
10	Затискна пластина з гайками	158697



SP0034

	Назва	Код
01	O-кільце, 32.7x3	559522/10
02	Пробка донного клапана	559506
03	Пластикові ущільнення (10 шт.), 60/40x5	559603/10
04	Фасонне ущільнення, D60xD44	559536
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=380	559529
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Safira	1000681V
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=400	559590
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Ventura	559595V
05	Під'ємний стрижень донного клапана Сатин	159008V-60
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Vienda	159008V
06	Шарнірне з'єднання	559523
07	Важіль донного клапану	559591