

## 6105 Oras Electra - Змішувач для умивальника, 230 V



EAN: 6414150027246

[www.oras.com/ua/products/oras/product/6105](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/6105)

Безконтактний змішувач для умивальника зі змішувальним клапаном та гігієнічним душем. Стационарне електричне підключення 230 В. Відстань реагування може бути відрегульована від змішувача. Використання гігієнічного душу: підніміть душ з тримача та натисніть важіль. Подача води зупиниться, коли душ повернеться на тримач. Для тримача ручного душа - змінний провід 2-5 м. Змішувач оснащений грязьовими фільтрами та зворотними клапанами.

Пропонується також змішувач з проводом до фотоелементу довжиною 3, 6 та 9 м:

Oras №

6105/3

6105/6

6105/9

Ціна + 20 євро

- Медицина
- Безконтактні, Окремий трансформатор, Bidetta
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив, Литая конструкція
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Ручка регулювання температури
- Тримач для душу
- Ручний душ Bidetta
- Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и)
- Інфрачервоний датчик, Джерело живлення

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоку)	<b>0.11 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	<b>220 kPa</b>

### Технічні характеристики

Гаряча вода	<b>max. +70°C</b>
Робочий тиск	<b>100 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G3/8</b>
Довжина/відстань	<b>120 mm</b>
Матеріал	<b>brass</b>

### Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	<b>1 s (0-255 s)</b>
Максимальний час подачі води	<b>2 min (1 - 255 s)</b>

### Електронні параметри








Електроживлення	<b>230 VAC</b>
-----------------	----------------

### Правила


Директива EMC	<b>CE 89/336/EEC</b>
EN стандарти	<b>EN 15091</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>
Клас захисту	<b>IP 67</b>

### Тип дозволу

STF Сертифікат	<b>STF VTT-RTH-00112-11</b>
----------------	-----------------------------



## Запасні частини



### SP6105

	Назва	Код
01	Стінний кронштейн Білий	198082
02	Зворотний клапан, DN15	105311
03	Фотоелемент, 9 m	198081/9
03	Фотоелемент	198081
03	Фотоелемент, 3 m	198081/3
03	Фотоелемент, 6 m	198081/6
04	Обмежувач потоку, 6 l/min	198084
05	Електронна плата, 230 V	198086
06	Електромагнітний клапан, 230 V	198092
07	Вилив	198093
08	Грязьові фільтри, DN15	198094/2
09	Блок управління, 230 V	198096
10	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
11	Змішуючий клапан	600934V
12	Ежектор	198791
13	Терморегулятор	199201V
14	Ручка регулювання температури	600493V