

8710F ALESSI Sense by Oras - Tvättställsblandare, 6 V

EAN: 6414150073229

RSK: 8348036

www.oras.com/se/products/oras/product/8710F



Tvättställsblandare med pop-up ventil och en justerbar strålsamlare. Blandaren öppnas genom ett lätt tryck på dess ovansida (flödestid 6 sekunder). Ett längre tryck på blandarens ovansida ger en flödestid på en minut. Blandaren kan stängas av för städning genom att trycka på dess ovansida i 4 sekunder. Den förblir då stängd i 20 sekunder. Det användarvänliga temperaturvredet fungerar även som flödesjustering. Batteridrift 6 V. Design av Rodrigo Torres.

F = flexibel anslutning.

- Badrum
- Tiptronic, Batteridrivnen
- Bänkmonterad
- Krom/Vit
- Fast utloppspip
- Justerbar flödesvinkel, HONEYCOMB® - förbättrat skydd mot kalk
- Temperaturvred
- Fjäderbelastad pop-up ventil
- Magnetventil, Ljusindikerad funktion(er), Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning
- Justerbara inställningar (med magnetnyckel)
- Design: Rodrigo Torres

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.07 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	118 mm
Material	brass

Programinställningar

Automatisk spolning	off (off/12/24/48/72 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (10-600 s)
Max. flödestid	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)

Elektroniska egenskaper

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Bestämmelser




EMC Directive	CE 2004/108/EY
EN standard	EN 15091
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 44




Typgodkännanden

STF certifikat	VTT-RTH-00006-16
KIWA SE	1596




reddot award 2016
winner





Reservdelar



SP8710F

	Namn	Kod	RSK
01	Magnetventil	601697V	
02	Skydd komplett	601711V	
03	Temperaturratt	601709V	
04	Blandningsventil	601707V	
05	Strålsamlare och nyckel, M21.5x1 HC B	601920V	
06	Monteringssats	859114V	
07	Batteribox	199417V	8347833
08	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585
09	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516
10	Update kit, 08/2019 -	602708V	
11	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	